Bonne Vituaigne

Vas 10 A 72

Bonne Vituaigne

Vass3R13s181-185



INRA Collection Vassal-Montpellier

142Mtp1

~~I 24 A6~~

Clos 3 Rg 13 s 181-185

Bonne Vituaigne

Bonne Vituaigne

10 A 72

014201 Bonne Vituaigne 10 A 72 E.M.











Désignation : Bonne Vitraigne

Clos Planche 10 Côté A N° 72

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité: 3. 9. 56 +2

1 1 - 4
2 - 0
3 - 8
4 - 7
5 - 0

2e époque

Pr. 2

Désignation : Bonne Vitraigne

Clos Planche 10 Côté A N° 72

Vigueur 3 .

Charge :

Date de maturité: 16-9-57 Pr. 1 +5

s. 1 - 2
2 - 0
3 - 3
4 - 4
5 - 0

3e époque

M : le 21. 8. 1958 Pr = 0

+1

Bonne Vitraigne.

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 72

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 5
2 0
3 7
4 8
5 2

---

mûr le 25-8-59 +2

P : 0

Désignation : Bonne Vitraigne

Clos Planche 10 Côté A N° 72

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 15
2 0
3 8
4 11
5 0

Année 1956 Bonne Vituaigne

N° . . . . Planche . . . . Côté 10.A.72.

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3	5	
1	6	0	0	2	2	2	2	3	
2	4	0	0	0	0	0	1	4	
3	6	0	0	0	1	1	2	5	
4	6	0	0	2	2	2	3	4	
5	6	0	0	0	0	0	2	4	

IV 4-4-56 D

Année 1957 Bonne Vituaigne

N° . . . . Planche . . . . Côté 10.A.72

	Nombre total	DATES 14/3	16-3						
1	8	0	3						
2	4	2	3	x					
3	8	3	5	x					
4	6	0	3	x					
5	6	1	1						

IIIe D le 16-3-57

Bouvé Vitraigue -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 10 A 72 ....

	Nombre total	DATES							
		31.3	2-4						
1	9	4	5 x						
2	4	0	0						
3	8	5	6 x						
4	8	5	6 x						
5	8	2	3						

D le 2-4-58

III e

Désignation : Bonne Vituaigne

VASSAL Planche 10 Côté A N° 72 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~33~~ - épanoui ~~4~~ (1) moyen ~~5~~ 2 globuleux ~~6~~. 3

41 ~~34~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 ~~35~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

43 ~~36~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~39~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 1954

Delourme 1954.

N° ordre

Désignation : Bonne Vituaigne

VASSAL Planche 10 côté A N° 72 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) ou - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

31-5-54 Delourne

F

N° ordre

Désignation : Bonne Vitraigne

VASSAL Planche 10 côté A N° 72 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation Bonne Vitraigne

VASSAL planche 10 côté A N° 72 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bobo
11-8-54

N° ordre

Désignation Bonne Vituaigne

VASSAL planche 10 côté A N° 72 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. légt

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation Bonne Vitraigue

VASSAL planche 10 côté A N° 72 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Thouquier 12-9-56

Dénomination Bonne Vitraigne

Planche 10 côté A Rang 72 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duvateux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 12 - 14 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnich
29.11.56

0142-01

N° d'ordre: . . ~~01240~~ . . . Désignation: Bonne Vitraigne .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 10.A.72. . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . 1 -(2).

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)- 7 -(8).

16 - Dents : forme . . . . .(1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . .(1)-(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 -(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . .(1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.
Forme : (4)-(5)
Médiane/Base: (6)-(7)-(8).

Truel